


MADEIRA

FROSTED MATT

Linha de bordar em poliéster mate

**STAND
OUT
FROM THE
CROWD**

NOVO!
Frosted Matt de peso 30



Não brilhar é um estado de espírito



O **Frosted Matt** é uma linha de poliéster com acabamento mate para máquinas de bordar industriais, oferecendo **cores reais sem reflexos**. Disponível em dois pesos, é uma excelente combinação para desenhos bordados, destaques criativos, contornos e contraste excelentes em misturas de linhas e para costura decorativa.

A superfície sem fibras garante **boas propriedades de execução**, mesmo com **agulhas pequenas** e proporciona enrugamento mínimo em tecidos elásticos.

- ◉ **Cores "reais" fixas, que não desbotam**, com LF 6-8 (exceto cores neon, com LF 3-4)
- ◉ **STANDARD 100 by OEKO-TEX®**, classe de produto I (adequado para roupa de bebê e vestuário infantil)
- ◉ Fabricado na Alemanha
- ◉ **Contornos nítidos** e contraste para bordados dimensionais, destaques e letras bordadas
- ◉ Mostra os elementos do modelo com exatidão, precisão e clareza
- ◉ **Visual exclusivo** para desenhos bordados de alta qualidade

A linha **Frosted Matt** está disponível em **dois pesos com dtex 180 (Frosted Matt 40) e dtex 350 (Frosted Matt 30)**. Por favor, adapte os modelos à linha e teste as configurações ideais na sua máquina, dependendo dos seus tecidos, tela, agulha e máquina.

FROSTED MATT 40

A linha de bordar mate original (desde 2007)



100% poliéster



Art. n.º 940
10 x 2500 m



Art. n.º 942
10 x 1.000 m



dtex 180 (90 x 2)
den 160 (80 x 2)



60/8 - 75/11



201 cores



Densidade de ponto:
aprox. 0,3 - 0,4 mm

Tensão da linha indicativa:
80 - 100 gf ou cN

Oticamente, como uma linha de 40 (de onde vem o nome), esta linha fina deve ser usada como uma linha de peso 55-60. Funciona **com as melhores agulhas sem danificar tecidos delicados**. Use-a para contornos nítidos, letras bordadas finas, detalhes pequenos ou muito pequenos, para criar contraste nos modelos de mistura de linhas ou simplesmente da forma que o seu coração criativo assim o entender.



FROSTED MATT 30

Linha de bordado de máquina não reflexiva espessa



100% poliéster



Art. n.º 944
10 x 2500 m



dtex 350 (175 x 2)
den 320 (160 x 2)



70/10 - 80/12



96 cores



Densidade de ponto:
aprox. 0,5 - 0,6 mm

Tensão da linha indicativa:
100 - 125 gf ou cN



Esta linha espessa e **real de peso 30** foi concebida para bordar volumes atraentes e superfícies maiores. Use-a para preenchimentos, fundos, pontos decorativos ou modelos dimensionais e de costura com ou sem placa 3D, bem como para letras bordadas maiores. **Crie efeitos de bordados com estilo** em ganga, sapatos, acessórios, streetwear, vestuário para o exterior e muito mais.

INDIVIDUAL



As linhas **Frosted Matt** não se comparam a qualquer outra linha.

A aparência mate "fresca" faz do **Frosted Matt** a **linha perfeita para bordados e adornos decorativos** atraentes.

Encante os seus clientes com a sua aparência **elegante, vibrante e vanguardista**.

Mime-se com o seu **elevado desempenho em máquinas de bordar**.




△ max. 20g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30 min

Crie os seus modelos mate agora mesmo e descubra o Frosted Matt em

— madeira.com/frostedmatt —

- ✓ encomende amostras
- ✓ verifique a ficha de dados técnicos
- ✓ escolha as suas cores
- ✓ inspire-se e veja exemplos
- ✓ obtenha ficheiros DST para testar
- ✓ encontre os seus parceiros locais



Aguardamos com expectativa poder ajudá-lo

MADEIRA



madeira.com